

## **CHAUFFE-ASSIETTES**

## **VBOX 25/60**

#### MODÈLE VBOX 25/60

#### Construction

Entièrement en acier inoxydable.

### Nettoyage

Robuste et facile à nettoyer.

#### Chauffage

Meilleure circulation d'air.

#### Fonctionnement

Simple et facile.

#### Précision

Température précise.

#### Économie d'énergie

Isolation thermique maximum.

#### Rangement

Rayonnage réglable +/- 50mm.

#### Dimension des assiettes

Toutes les formes possibles. Max Ø 35 cm.









#### TABLEAU DE BORD

Réglage de la température 40° / 55° / 70°

Réglage de la minuterie 3h/6h/Non-stop

#### **OPTIONS**



#### VBox 60

Sans roulette sur demande.

#### VBox 25

Disponible dans toutes les couleurs RAL.

### VBox 25/60

Rayonnages supplémentaires disponibles sur demande (Support magnétique facile à nettoyer).

## ARMOIRE CHAUFFANTE

## V40-90

#### V40-90

#### Capacité

150 assiettes Ø27cm ou 100 assiettes Ø32cm (exécution sur demande pour 100 assiettes Ø33cm).

#### Deux compartiments séparés

Chacun avec corps de chauffe et thermostat indépendants. Table chauffante incorporée.

#### Trois corps de chauffe

Garantissant une répartition uniforme et douce de la chaleur. Double paroi avec isolation limitant la perte d'énergie.

#### Rayonnage inférieur

Pivotant pour un entretien facile.



### OPTIONS

#### V40-90

### Roulettes

Quatre roulettes giratoires rendent le déplacement et le rangement plus aisés.



Deux poignées isolées pour faciliter le déplacement.

Possibilité d'allonger la table chauffante vers l'arrière. Dimensions 500 x 900mm,



# CHAUFFE-ASSIETTES ARMOIRE CHAUFFANTE ADAPTÉS À VOS BESOINS

			5
Chauffe-assiettes Armoire chauffante	V40-90	VBox 60	VBox 25
Capacité	150 assiettes Ø27cm	60 assiettes	25 assiettes
Taille maximum assiettes (mm)	100 assiettes Ø32cm	340-350	340-350
Dimensions (mm) largeur profondeur hauteur	900 400 860	400 470 900 (roulettes)	400 470 450 (pieds)
Température (C°)	Max 95°	Max 95°	Max 95°
Poids net (kg)	60	42	25
Tension (V)	230V	230V - 240V	230V
Puissance (kW)	1,5	0,8	0,4
Fusibles (A)	6,5	10	10
Étanchéité	IPX4	IPX4	IPX4
Temps de chauffage	1h	1h	45'

Tout changement réservé



Valentine Fabrique SA
Z.I. Moulin du Choc E
CH-1122 Romanel-sur-Morges
T+41 21 637 37 40
F+41 21 637 37 41
info@valentine.ch
www.valentine.ch